

Déclaration de performances

Conformément à l'annexe III de la directive (EU) no. 305/11

No. 0020

1. Code d'identification du type de produit :

EN ISO 16511

2. Identification du produit de construction :

Designline2 030C

3. Destination:

Revêtements de sol résilient pour utilisation à l'intérieur de bâtiments.

4. Contact:

Halbmond Teppichwerke GmbH
Brückenstraße 1
08606 Oelsnitz
Allemagne

5. Mandataire:

Non précisé

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

7. Dans le cas d'une déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Nom de l'organisme notifiant qui a effectué l'essai de type du produit sur la base d'échantillons prélevés par le fabricant.

TFI Aachen GmbH
Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen
(Organisme notifié 1658)

8. Dans le cas d'une déclaration de performances concernant un produit de construction pour lequel il a été établi une Evaluation Technique Européenne :

Non pertinent



Déclaration de performances

Conformément à l'annexe III de la directive (EU) no. 305/11

No. 0020

9. Performance déclarée :

Caractéristiques principales	Performance	Spécification technique harmonisée
Classe de réaction au feu selon EN 13501-1	B _{fl} -S1 (non-collé(s) ou collé(s) sur des supports de la classe de réaction au feu A1 ou A2-s1, d0 avec une densité de ≥ 1350 kg/m³)	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol (PCP)	DL PCP	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en formaldéhyde	NA HCHO	EN 14041:2004/AC:2006
Résistance au glissement	DS DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportement électrique (dissipatif)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Comportement électrique (conducteur)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Résistance thermique	0,02 m²K/W	EN 14041:2004/AC:2006
Étanchéité	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10. La performance du produit selon les numéros 1 et 2 correspond à la performance déclarée au numéro 9. Conformément au numéro 4, le fabricant assume l'entière responsabilité de la présente déclaration de performances.

Signée pour le fabricant et au nom du fabricant par :

Dr. Ralf Litzenberg

(Gérant)

Oelsnitz, 26.05.7011

25.05.2021 Révision:00 page2 sur2