

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/11

Nr. 0001

1. Kenncode des Produkttypes:

EN 1307

2. Identifikation des Bauproduktes:

Genaue Identifizierung des Produktes auf Warenetikett zu finden.

3. Verwendungszweck:

Textiler Bodenbelag zur Verwendung in Innenräumen von Gebäuden.

4. Kontakt:

**Halbmond Teppichwerke GmbH
Brückenstraße 1
08606 Oelsnitz**

5. Bevollmächtigter:

Nicht benannt

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Textiles and Flooring Institute GmbH (Kennnummer 1658) hat eine Typprüfung, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Nr. 1658-CPR-3139

8. Im Falle einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht zutreffend

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/11


Nr. 0001


9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Klasse des Brandverhaltens nach EN 13501-1	C _{fl} -S1 (unverklebt oder verklebt)	EN 14041:2004
Gleitwiderstand nach 13893	DS	EN 14041:2004
Gehalt an Formaldehyd	Es wurden nur Produkte zur Produktion verwendet, die kein Formaldehyd oder PCP enthalten.	EN 14041:2004
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)		EN 14041:2004

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


 Dr. Ralf Litzenberg
 (Geschäftsführer)

Oelsnitz, 

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

(Zertifikat der Leistungsbeständigkeit)

Nr. 1658-CPR-3139

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte der Gruppe

Polyamid textiler Zweitrücken

textiler Bodenbelag nach EN 14041 zur Verwendung in Innenräumen

mit folgender Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1:

Cfl-s1

unverklebt oder geklebt

auf Untergründen nach EN 13238:2010 (5.2.2), die der Euroklasse A1 oder A2-s1, d0 entsprechen

hergestellt durch oder für

Halbmond Teppichwerke GmbH

Brückenstr. 1

08606 Oelsnitz / Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Brückenstr. 1

08606 Oelsnitz / Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14041:2004/AC:2006

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat genannte(n) Leistung(en) angewendet werden und dass die Leistung(en) der Bauprodukte als konstant angesehen werden kann / können.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 30.04.2014 ausgestellt. Es bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis zum **08.04.2029**. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit der "Anlage zur Artikel-/Gruppenbeschreibung" und ersetzt die Version vom 03.05.2019.

Aachen, 08.04.2024




Dr.-Ing. Andreas Zoëga
(Zertifizierer)

**Anlage zur Artikel- /
Gruppenbeschreibung**

**Annex for the description
of articles / groups**

**Annexe pour la description
des articles / du groupe**

1658-CPR-3139

Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale

This article / this group is characterised by the following features

Cet article / cette groupe présente les caractéristiques suivantes

- Gesamtmasse 1533 - 3380 g/m²
- Gesamtdicke 5,0 – 16,5 mm
- Materialzusammensetzung /
Nutzschicht: 100 % Polyamid
(PA6/PA6.6)

- total mass 1533 - 3380 g/m²
- total thickness 5.0 – 16.5 mm
- material composition /
pile material: 100 % polyamide
(PA6/PA6.6)

- masse totale 1533 - 3380 g/m²
- épaisseur totale 5,0 – 16,5 mm
- composition de la matière /
couche d'usage: 100 % Polyamid
(PA6/PA6.6)

und umfasst folgende(n) Artikel:

and comprises the following article(s):

et comporte l'article suivant/les articles suivants:

AP 016 S M AV
AP 016 S M TFZ 6
AP 016 S M TFZ3
AP 1000 G
AP 1000 G AV
AP 1000 G Filz
AP 1000 G Filz 550
AP 1000 G TFZ3
AP 1000 G TFZ6
AP 1000 GS
AP 1000 GS Filz
AP 1000 GS Filz 550
AP 1000 GS OCF
AP 1000 GS OCZR
AP 1000 GS TFZ3
AP 1050
AP 1050 AV
AP 1050 DEZR
AP 1050 Filz
AP 1050 Filz 550
AP 1050 OCF
AP 1050 OCZR
AP 1050 TFZ3
AP 1050 TFZ6

AP 1055
AP 1055 Filz
AP 1055 Filz 550
AP 1055 TFZ3
AP 1150
AP 1150 Filz
AP 1150 Filz 550
AP 1150 OCF
AP 1150 OCZR
AP 1150 TFZ3
AP 1250
AP 1250 AV
AP 1250 DEZR
AP 1250 Filz
AP 1250 Filz 550
AP 1250 OCF
AP 1250 OCZR
AP 1250 S
AP 1250 TFZ3
AP 1250 TFZ6
AP 1300 G
AP 1400
AP 1400 AV
AP 1400 DEZR

AP 1400 Filz
AP 1400 Filz 550
AP 1400 OCF
AP 1400 OCZR
AP 1400 TFZ3
AP 1400 TFZ6
AP 1500 G
AP 1500 G AV
AP 1500 G Filz
AP 1500 G Filz 550
AP 1500 G TFZ3
AP 1500 G TFZ6
AP 1550
AP 1600 GF
AP 1600 GF AV
AP 1600 GF Filz
AP 1600 GF Filz 550
AP 1600 GF TFZ6
AP 1800
AP 1800 Filz
AP 1800 Filz 550
AP 1800 G
AP 1800 G AV
AP 1800 G Filz

AP 1800 G Filz 550
AP 1800 G OCZR
AP 1800 G TFZ3
AP 1800 G TFZ6
AP 750
AP 750 AV
AP 750 DEZR
AP 750 Filz
AP 750 Filz 550
AP 750 OCF
AP 750 OCZR
AP 750 SM
AP 750 SM AV
AP 750 SM Filz
AP 750 SM Filz 550
AP 750 SM OCF
AP 750 SM OCZR
AP 750 SM TFZ3
AP 750 SM TFZ6
AP 750 TFZ3
AP 800 F
AP 800 F AV
AP 800 F Filz
AP 800 F Filz 550
AP 800 F OCF
AP 800 F OCZR
AP 800 F TFZ3
AP 850 ES
AP 850 ES Filz
AP 850 ES Filz 550
AP 860 S
AP 860 S Filz
AP 860 S Filz 550
AP 860 SV
AP 860 SV Filz
AP 860 SV Filz 550
AP 900
AP 900 AV
AP 900 DEZR
AP 900 Filz
AP 900 Filz 550
AP 900 OCF
AP 900 OCZR

AP 900 TFZ3
AP 900 TFZ6
AP 930 S
AP 930 S AV
AP 930 S DEZR
AP 930 S Filz
AP 930 S OCF
AP 930 S OCZR
AP 930 S TFZ3
AP 930 S TFZ6
AP ST 1100-24
AP ST 1100-24 Filz
AP ST 1100-24 Filz 550
AP ST 1150-19
AP ST 1150-27
AP ST 1150-27 AV
AP ST 1150-27 Filz
AP ST 1150-27 Filz 550
AP ST 1150-27 OCF
AP ST 1150-27 OCZR
AP ST 1150-27 TFZ3
AP ST 1150-27 TFZ6
AP ST 1150-28
AP ST 1150-28 AV
AP ST 1150-28 Filz
AP ST 1150-28 Filz 550
AP ST 1150-28 OCF
AP ST 1150-28 OCZR
AP ST 1150-28 TFZ3
AP ST 1150-28 TFZ6
AP ST 1250-20
AP ST 1250-20 Filz
AP ST 1250-20 Filz 550
AP ST 1350-21
AP ST 1350-21 Filz
AP ST 1350-21 Filz 550
AP ST 930-25
AP ST 930-25 Filz
AP ST 930-25 Filz 550
AP ST 950-23
AP ST 950-23 Filz
AP ST 950-23 Filz 550
AP Struktur 1150

AP Struktur 1150 Filz
AP Struktur 1150 Filz 550
Arc
Arc AV
Arc DEZR
Arc Filz
Arc Filz 550
Arc OCF
Arc OCZR
Arc TFZ3
Arcade
Arcade AV
Arcade DEZR
Arcade Filz
Arcade Filz 550
Arcade OCF
Arcade OCZR
Arcade Spezial
Arcade Spezial AV
Arcade Spezial DEZR
Arcade Spezial Filz
Arcade Spezial Filz 550
Arcade Spezial OCF
Arcade Spezial OCZR
Arcade Spezial TFZ3
Arcade Spezial TFZ6
Arcade TFZ3
Arcade TFZ6
Art
Art 1050
Art 1050 AV
Art 1050 DEZR
Art 1050 Filz
Art 1050 Filz 550
Art 1050 OCF
Art 1050 OCZR
Art 1050 TFZ3
Art 1050 TFZ6
Art 1150
Art 1150 Filz
Art 1150 Filz 550
Art 1150 TSP
Art 1250

Art 1250 AV	DC 1052 AV	DC 1500 Glanz AV
Art 1250 DEZR	DC 1052 Filz	DC 1500 Glanz Filz
Art 1250 Filz	DC 1052 Filz 550	DC 1500 Glanz Filz 550
Art 1250 Filz 550	DC 1052 TFZ3	DC 1500 Glanz TFZ3
Art 1250 OCF	DC 1052 TFZ6	DC 1500 Glanz TFZ6
Art 1250 OCZR	DC 1150	DC 1800
Art 1250 TFZ3	DC 1150 Filz	DC 1800 Filz
Art 1250 TFZ6	DC 1150 Filz 550	DC 1800 Filz 550
Art 1400	DC 1150 TFZ3	DC 1801
Art 1400 AV	DC 1201	DC 1801 Filz
Art 1400 DEZR	DC 1201 Filz	DC 1801 Filz 550
Art 1400 Filz	DC 1201 Filz 550	DC 500
Art 1400 Filz 550	DC 1250	DC 500 AV
Art 1400 OCF	DC 1250 AV	DC 500 Filz
Art 1400 OCZR	DC 1250 Filz	DC 500 Filz 550
Art 1400 TFZ3	DC 1250 Filz 550	DC 500 TFZ3
Art 1400 TFZ6	DC 1250 TFZ3	DC 610 S
Art AV	DC 1250 TFZ6	DC 610 S AV
Art Filz	DC 1251	DC 610 S TFZ3
Art Filz 550	DC 1251 Filz	DC 650
Art OCF	DC 1251 Filz 550	DC 650 AV
Art OCZR	DC 1252	DC 650 Filz
Art TFZ3	DC 1252 AV	DC 650 Filz 550
Art TFZ6	DC 1252 Filz	DC 650 TFZ3
Cala Filz 550	DC 1252 Filz 550	DC 650 TFZ6
CK01 300	DC 1252 TFZ3	DC 750
CK02 300	DC 1252 TFZ6	DC 750 AV
DC 1000 Glanz	DC 1390	DC 750 Filz
DC 1000 Glanz AV	DC 1390 AV	DC 750 Filz 550
DC 1000 Glanz Filz	DC 1390 Filz	DC 750 TFZ3
DC 1000 Glanz Filz 550	DC 1390 Filz 550	DC 800
DC 1000 Glanz TFZ3	DC 1390 TFZ3	DC 800 AV
DC 1000 Glanz TFZ6	DC 1390 TFZ6	DC 800 Filz
DC 1001	DC 1401	DC 800 Filz 550
DC 1001 Filz	DC 1401 Filz	DC 800 TFZ3
DC 1001 Filz 550	DC 1401 Filz 550	DC 800 TFZ6
DC 1050	DC 1402	DC 850
DC 1050 AV	DC 1402 AV	DC 850 AV
DC 1050 Filz	DC 1402 Filz	DC 850 Filz
DC 1050 Filz 550	DC 1402 Filz 550	DC 850 Filz 550
DC 1050 TFZ3	DC 1402 TFZ3	DC 850 TFZ3
DC 1050 TFZ6	DC 1402 TFZ6	DC 850 TFZ6
DC 1052	DC 1500 Glanz	DC 900

DC 900 AV	DC HT 27 TFZ3	DP 1400 Filz 550
DC 900 Filz	DC HT 27 TFZ6	DP 1800
DC 900 Filz 550	DC HT 28	DP 1800 Filz
DC 900 TFZ3	DC HT 28 AV	DP 1800 Filz 550
DC 900 TFZ6	DC HT 28 Filz	DP 610 S
DC 930 S AV	DC HT 28 Filz 550	DP 610 S AV
DC Basic	DC HT 28 TFZ3	DP 610 S TFZ3
DC Basic Filz	DC HT 28 TFZ6	DP ST 1150-27
DC Basic Filz 550	DC M 61	DP ST 1150-27 AV
DC Basic TFZ3	DC M 61 Filz	DP ST 1150-27 Filz
DC Basic TFZ6	DC M 61 Filz 550	DP ST 1150-27 Filz 550
DC ES 85	DC M 61 TFZ 6	DP ST 1150-27 TFZ6
DC ES 85 Filz	DC M 75	DP ST 1150-28
DC ES 85 Filz 550	DC M 75 AV	DP ST 1150-28 AV
DC Frisee 1250	DC M 75 Filz	DP ST 1150-28 Filz
DC Frisee 1250 Filz	DC M 75 Filz 550	DP ST 1150-28 Filz 550
DC Frisee 1250 Filz 550	DC M 75 TFZ3	DP ST 1150-28 TFZ6
DC Frisee 1250 TFZ3	DC M 75 TFZ6	ECO 1050
DC Frisee 850	DC Melange	ECO 1050 AV
DC Frisee 850 AV	DC Melange Filz	ECO 1050 Filz
DC Frisee 850 Filz 550	DC Melange Filz 550	ECO 1050 Filz 550
DC Frisee 850 TFZ3	DC Melange TFZ3	ECO 1250
DC Frisee 950	DC RD 640 AV	ECO 1250 AV
DC Frisee 950 Filz	DC RD 640 TFZ 6	ECO 1250 Filz
DC Frisee 950 Filz 550	DC RD 640 TFZ3	ECO 1250 Filz 550
DC Frisee Filz	DC Schlinge 930	ECO 1400
DC Glanzschlinge	DC Schlinge 930 Filz	ECO 1400 AV
DC Glanzschlinge Filz	DC Schlinge 930 TFZ3	ECO 1400 Filz
DC Glanzschlinge Filz 550	DC Schlinge 930 TFZ6	ECO 1400 Filz 550
DC Glanzschlinge TFZ3	DC Struktur 1150	ECO 800
DC HT 20	DC Struktur 1150 Filz	ECO 800 AV
DC HT 20 Filz	DC Struktur 1150 Filz 550	ECO 800 Filz
DC HT 20 Filz 550	DP 1050	ECO 800 Filz 550
DC HT 23	DP 1050 Filz	ECO 850 S
DC HT 23 Filz	DP 1050 Filz 550	ECO 850 S AV
DC HT 23 Filz 550	DP 1150	ECO 850 S TFZ6
DC HT 24	DP 1150 Filz	EK01 300
DC HT 24 Filz	DP 1150 Filz 550	Explain
DC HT 24 Filz 550	DP 1250	Explain Felt
DC HT 27	DP 1250 Filz	Explain Felt 550
DC HT 27 AV	DP 1250 Filz 550	Explore
DC HT 27 Filz	DP 1400	Explore Felt
DC HT 27 Filz 550	DP 1400 Filz	Explore Felt 550

Exside AV	Melange 610 S Filz	REN 800
Exside TFZ 6	Melange 610 S Filz 550	REN 800 AV
Gallo	Melange 610 S OCF	REN 800 Filz
Gallo AV	Melange 610 S OCZR	REN 800 Filz 550
Gallo Filz	Melange 610 S TFZ 6	Rondo
Gallo Filz 550	Melange 800	Rondo Filz
Gallo TFZ6	Melange 800 Filz	Rondo Filz 550
Gloc	Melange 800 Filz 550	Rondo OCF
Karolux AP 1050	Melange 800 OCF	Rondo OCZR
Karolux AP 1150	Melange 800 OCZR	SD 600 M
Karolux AP 1250	Melange 800 TFZ3	SD 600 M AV
Karolux AP 900	Palazzo 1250 A	SD 600 M Filz
Karolux DP 1050	Palazzo 1250 A Filz	SD 600 M Filz 550
Karolux DP 1250	Palazzo 1250 A Filz 550	SD 600 M TFZ3
Karolux DP 1400	Palazzo 1250 A OCF	SD 600 M TFZ6
Karolux Palazzo 1250	Palazzo 1250 A OCZR	SD 610 S M
Karoprint AP 1050	Palazzo 1250 A TFZ3	SD 610 S M TFZ3
Karoprint Arc	Palazzo A	SD 610 S M TFZ6
Karoprint Arcade	Palazzo A Filz	SD 800 M
Karoprint Arcade Spezial	Palazzo A Filz 550	SD 800 M Filz
Karoprint Art	PK01 300	SD 800 M Filz 550
Karosoft AP 1050	REN 1050	SD 800 M TFZ 6
Karosoft AP 1150	REN 1050 AV	SD 800 M TFZ3
Karosoft AP 1250	REN 1050 Filz	SDE
Karosoft AP 900	REN 1050 Filz 550	SSOC
Karosoft AP 930 S	REN 1250	TM1 TB
Karosoft Arc	REN 1250 AV	TM2 TB
Karosoft Arcade Spezial	REN 1250 Filz	TM3 TB
Karosoft Art	REN 1250 Filz 550	TM4 TB
Karosoft DP 1050	REN 1400	TM5 TB
Karosoft DP 1250	REN 1400 AV	TM6 TB
Karosoft DP 1400	REN 1400 Filz	
Melange 610 S	REN 1400 Filz 550	

Diese Anlage ersetzt die Version vom 19.07.2022 und bleibt gültig, solange keine neuere Version erstellt wurde, längstens jedoch bis zum **08.04.2029**

This annex replaces the version dated 19 July 2022 and will remain valid as long as no newer version has been issued, at the latest however until **08.04.2029**.

Cette annexe remplace la version du 19.07.2022 et demeure en vigueur aussi longtemps qu'aucune version plus récente n'a été établie, au plus tard cependant jusqu'au **08.04.2029**.

Aachen, 08.04.2024



Dr.-Ing. Andreas Zoëga
(Zertifizierer / certifier / certificateur)